



228WP

TL-228W

小型強力氣動扳手

前軸尺寸：3/8"、1/2"
 螺絲能力：14mm
 最大扭力：400Ft/Lbs
 無負荷轉速：12000rpm
 全長：145mm
 重量：1.6Kg



TL-231

工業型強力氣動扳手

前軸尺寸：1/2"
 螺絲能力：16mm
 最大扭力：450Ft/Lbs
 無負荷轉速：7500rpm
 全長：171mm
 重量：2.6Kg



TL-235

專業型強力氣動扳手

前軸尺寸：1/2"
 螺絲能力：19mm
 最大扭力：500Ft/Lbs
 無負荷轉速：8000rpm
 全長：185mm
 重量：2.6Kg (另有2"長軸型)



TL-260

1/2" 強力型氣動扳手

前軸尺寸：1/2"
 螺絲能力：22mm
 最大扭力：800Ft/Lbs
 無負荷轉速：7500rpm
 全長：178mm
 重量：2.63Kg



TL-261

3/4" 強力型氣動扳手

前軸尺寸：3/4"
 螺絲能力：24mm
 最大扭力：1100Ft/Lbs
 無負荷轉速：7500rpm
 全長：178mm
 重量：2.68Kg



TL-265

3/4" 超強力型氣動扳手

前軸尺寸：3/4"
 螺絲能力：30mm
 最大扭力：1400Ft/Lbs
 無負荷轉速：7500rpm
 全長：215mm
 重量：3.9Kg (另有6"長軸型)



TL-268

1" 強力型氣動扳手

前軸尺寸：1"
 螺絲能力：30mm
 最大扭力：1500Ft/Lbs
 無負荷轉速：7500rpm
 全長：215mm
 重量：4.2Kg (另有6"長軸型)



TL-420

直型1" 短軸氣動扳手

前軸尺寸：1"
 螺絲能力：40mm
 最大扭力：2000Ft/Lbs
 無負荷轉速：3000rpm
 重量：15.2Kg



TL-408

直型1" 長軸氣動扳手

前軸尺寸：1"
 螺絲能力：40mm
 最大扭力：2000Ft/Lbs
 無負荷轉速：3000rpm
 重量：16.5Kg



TM-102

迷你型棘輪扳手

前軸尺寸：1/4"、3/8"
 螺絲能力：10mm
 最大扭力：25Ft/Lbs
 無負荷轉速：260rpm
 全長：135mm
 重量：0.5Kg



TM-103

小型萬用棘輪扳手


前軸尺寸：1/4"、3/8"
 螺絲能力：10mm
 最大扭力：25Ft/Lbs
 無負荷轉速：250rpm
 全長：165mm
 重量：0.55Kg



TM-R02

小型棘輪扳手

前軸尺寸：1/4"、3/8"
 螺絲能力：10mm
 最大扭力：25Ft/Lbs
 無負荷轉速：260rpm
 全長：190mm
 重量：0.58Kg



TM-R03

通用型棘輪扳手

前軸尺寸：3/8"、1/2"
 螺絲能力：10mm
 最大扭力：50Ft/Lbs
 無負荷轉速：150rpm
 全長：263mm
 重量：1.17Kg



TM-R04

工業級棘輪扳手

前軸尺寸：3/8"、1/2"
 螺絲能力：10mm
 最大扭力：50Ft/Lbs
 無負荷轉速：150rpm
 全長：263mm
 重量：1.17Kg



TM-R05

專業型棘輪扳手

前軸尺寸：3/8"、1/2"
 螺絲能力：12mm
 最大扭力：50Ft/Lbs
 無負荷轉速：160rpm
 全長：264mm
 重量：1.17Kg



TM-R06

強力型棘輪扳手

前軸尺寸：3/8"、1/2"
 螺絲能力：13mm
 最大扭力：60Ft/Lbs
 無負荷轉速：170rpm
 全長：266mm
 重量：1.2Kg



TM-R07
打擊式棘輪扳手

前軸尺寸：1/2"
螺絲能力：13mm
最大扭力：90Ft/Lbs
無負荷轉速：170rpm
全長：266mm
重量：1.58Kg



TM-R08
超強力型棘輪扳手

前軸尺寸：1/2"
螺絲能力：14mm
最大扭力：90Ft/Lbs
無負荷轉速：150rpm
全長：360mm
重量：2Kg



TM-8N
中型中空棘輪扳手

前軸尺寸：8mm
螺絲能力：6~12mm
最大扭力：7.5Ft/Lbs
無負荷轉速：120rpm
全長：300mm
重量：1.5Kg



TM-10N
大型中空棘輪扳手

前軸尺寸：12~14mm
螺絲能力：8mm
最大扭力：18.5Ft/Lbs
無負荷轉速：170rpm
全長：340mm
重量：1.8Kg



TO-750 2分氣動鑽

無負荷轉速：2800rpm
全長：185mm
重量：0.85Kg



TO-903L
3分專業型彎頭氣鑽

無負荷轉速：1900rpm
全長：190mm
重量：0.96Kg



TO-535L
3分工業型彎頭氣鑽

無負荷轉速：1800rpm
全長：210mm
重量：1.1Kg



TO-6LSP
通用4分正逆轉氣鑽

無負荷轉速：600rpm
全長：175mm
重量：1.3Kg



TO-705DR
3/8" 正逆轉氣鑽

無負荷轉速：1800rpm
全長：177mm
重量：1.24Kg



TO-704DR
1/2" 正逆轉氣鑽

無負荷轉速：750rpm
全長：203mm
重量：1.76Kg



TO-334DR
3分正逆轉氣鑽

無負荷轉速：1900rpm
全長：165mm
重量：1.13Kg



TO-335DR
4分正逆轉氣鑽

無負荷轉速：500rpm
全長：190mm
重量：1.5Kg



TO-602 氣動萬能倒角機

無負荷轉速：6000rpm
全長：180mm
重量：0.54Kg



TO-802 2分直式氣鑽

無負荷轉速：6000rpm
全長：180mm
重量：0.54Kg



TO-2500 3/8" 直式氣鑽

無負荷轉速：2500rpm
全長：216mm
重量：0.9Kg



TO-2015 3分直式氣鑽

無負荷轉速：4500rpm
全長：208mm
重量：0.9Kg



512S

TO-512
6mm/2分90°氣鑽

無負荷轉速：3000rpm
全長：280mm
重量：0.96Kg



TQ-201 沖銷剪

能力：鐵板：1.2mm
鋁板：1.6mm
無負荷轉速：3500rpm
重量：1.05Kg



10 8 6.5 選配
專用含鈷鑽頭

TP-719 槍型點焊鑽除機

夾頭尺寸：8mm
轉速：2000rpm
全長：220mm
重量：1.63Kg



TP-580 點焊鑽除機

夾頭尺寸：8mm
轉速：500rpm
全長：260mm
重量：1.5Kg



TP-485 槍型壓邊穿孔機

壓折厚度：1.4mm
穿孔直徑：5mm/8mm
全長：203mm
重量：2Kg



TP-480 壓邊穿孔機

壓折厚度：1.4mm
穿孔直徑：5mm/8mm
全長：254mm
重量：1.9Kg



TQ-HS30
按板控制式氣動剪

能力：不鏽鋼線：2.0mm
鐵線：2.8mm
銅線：3.3mm
握徑：56mm
全長：296mm
重量：0.38Kg



TQ-271
槍型大刀氣動剪

能力：鐵板：1.2mm
鋁板：1.6mm
無負荷轉速：2200rpm
重量：1.33Kg



TQ-102 直式氣動剪

能力：鐵板：1.2mm
鋁板：1.6mm
無負荷轉速：2200rpm
重量：1.33Kg



TQ-270 槍型氣動剪

能力：鐵板：1.2mm
鋁板：1.6mm
無負荷轉速：2200rpm
重量：1.33Kg



PH-NY 尼龍塗料管

管徑：2x4、2.5x4、4x6、6x8mm
長度：100M



PH-PP PU雙併塗料管

漆管：6.5mmx10mm
風管：6.5mmx10mm
長度：10、15、20、30、50、100M



PH-PUNY
PU尼龍雙併塗料管

漆管：8mmx11mm
風管：6.5mmx10mm
長度：10、15、20、30、50、100M



PH-PU PU風管

管徑：4x6、5x8、6.5x10、8x12mm
長度：10、15、20、30、50、100M



PH-PUS PU夾紗風管

管徑：5x8、6.5x10、8x12、9.5x13.5mm
長度：10、15、20、30、50、100M



PH-PVC PVC夾紗風管

管徑：5x8、7.5x13、7.5x13.5、9.5x16mm
長度：10、15、20、30、50、100M


TR-F1 石材專用鎚

打擊數：5000BPM
 衝程：16mm
 全長：175mm
 重量：0.8Kg


TR-F2 除鱗除鏽鎚

打擊數：4000BPM
 衝程：22mm
 全長：187mm
 重量：1.1Kg


TR-510 迷你型簧固式鑿鎚

打擊數：3030BPM
 衝程：19mm
 全長：170mm
 重量：1.45Kg


TR-507 普及型簧固式鑿鎚

打擊數：2350BPM
 衝程：19mm
 全長：220mm
 重量：1.8Kg


TR-245 大彈簧A級鑿鎚

打擊數：2000BPM
 活塞衝程：63.5mm
 全長：245mm
 重量：3.2Kg


TR-40 直式除鏽除鱗鎚

打擊數：3000BPM
 鋼針尺寸：3mmx19針
 全長：385/230mm
 重量：2.6/1.8Kg


TR-50 槍型除鏽除鱗鎚

打擊數：3000BPM
 鋼針尺寸：3mmx19針
 全長：333/303mm
 重量：2.7/1.7Kg


TR-29 工業級除鏽鎚

打擊數：4000BPM
 鋼針尺寸：2x150mmx29針
 衝程：17mm
 全長：210mm
 重量：1.4Kg


TR-20 工業級直式除鏽鎚

打擊數：4000BPM
 鋼針尺寸：3x180mmx20針
 衝程：27mm
 全長：320mm
 重量：2.4Kg


TR-28 工業級除鏽鎚

打擊數：4500BPM
 鋼針尺寸：3x180mmx28針
 衝程：28mm
 全長：360mm
 重量：4.2Kg


TR-130 加長型除鏽鎚

打擊數：2000BPM
 衝程：22.5mm
 全長：620/1220/1520/1820mm
 重量：6.2Kg


TR-120 強力型除鏽鎚

打擊數：2000BPM
 鑿鎚尺寸：100x220x15mm
 全長：400mm
 重量：5Kg


TR-10S T型氣動鑿鎚

打擊數：1700BPM
 衝程：102mm
 全長：470mm
 重量：13. g


TR-160 三頭型氣動鑿鎚


打擊數：2800BPM
 衝程：22.5mm
 全長：496mm
 重量：4Kg


TR-200T 單頭型除鏽鎚

打擊數：7200BPM
 衝程：22.5mm
 全長：480mm
 重量：2.4Kg


TR-NC1S 半開式氣動鑿鎚

打擊數：2300BPM
 衝程：25mm
 全長：368mm
 重量：7Kg




TS-413J/1013J U型釘槍

用途：裝潢、沙發、皮革裝訂
線徑：1.2mmx0.6mm
長度：6~13mm
重量：0.9Kg

TS-422J/1022J 普及U型釘槍

用途：裝潢、沙發、皮革裝訂
線徑：1.2mmx0.6mm
長度：10~22mm
重量：1.15Kg




TS-P635 細針釘槍

功能：有頭釘&無頭釘兩用
線徑：0.64mm
長度：12~25mm
重量：0.9Kg



TS-F30/F50 F型裝潢釘槍

用途：木板材裝訂
線徑：1.1mmx1.9mm
長度：10~30/15~50mm
重量：1.15/1.35Kg




TS-S64 強力鋼釘槍

用途：裝潢用
線徑：2.2x7mm
長度：18~64mm
重量：3Kg



TS-CN55 斜捲釘打釘槍

用途：角材、木箱、模板裝訂



TS-11 氣動封箱釘槍

用途：可自動退回鐵釘，且可調整封箱針彎度及穿透度，方便且重量輕
釘寬：35x釘長22/15~19mm



RING BEFORE AND AFTER CLOSURE (mm)	23.6
TOOLS	AC52
RING TYPE	C-Ring
WIRE SIZE	1.9mm
CLOSURE SIZE (ALUMINUM)	3mm-5mm
TYPED AND BALANCED BY TEST	
RING MATERIAL (ZINC-PLATE)	
RING STOCK QUANTITY	112
RING BOX QUANTITY	11,850

TS-AC52 氣動C型環槍

用途：沙發、彈簧床用
線徑：23.6x12x3~5mm
重量：1.45Kg



TV-C80 精密防爆三點組合

配合外徑：1/4"、3/8"、1/2"
適用溫度：5°C~60°C
效能：20u
濾水容量：80ml
注油容量：125ml



TV-FRL80 精密防爆二點組合

配合外徑：1/4"、3/8"、1/2"
適用溫度：5°C~60°C
效能：20u
濾水容量：80ml
注油容量：125ml



TV-C20 迷你型三點組合

配合外徑：1/4"、1/8"
適用溫度：5°C~60°C
效能：20u
濾水容量：15ml
注油容量：30ml



TV-FRL202 迷你型二點組合

配合外徑：1/4"、1/8"
適用溫度：5°C~60°C
效能：20u
濾水容量：15ml
注油容量：30ml



TV-A65G 5加侖氣動黃油機

油管長度：10FT
重量：23.4Kg



TV-A2 氣動工具齒輪用黃油槍

容量：100cc



TV-OIL500/4000 氣動工具用保養油

包裝：500/4000cc



TV-311 氣動黃油槍

送料速度：30cc/秒
重量：1.5Kg



TU-SH 10/20/30/40
鋼製膠管用快速接頭

使用管徑：1/4"、5/16"、3/8"、1/2"
插管外徑：7、9、11.5、14.5mm



TU-SP 10/20/30/40
鋼製PU管用快速接頭

管徑：4x6、5x8、6.5x10、8x12mm



TU-SM 10/20/30/40
鋼製外牙式快速接頭

牙徑：1/8"、1/4"、3/8"、1/2" PT



TU-SF 20/30/40
鋼製內牙式快速接頭

牙徑：1/4"、3/8"、1/2" PT



TU-PSH 10/20/30/40
塑鋼單手膠管用接頭

使用管徑：1/4"、5/16"、3/8"、1/2"
插管外徑：7、9、11.5、14.5mm



TU-PSP 10/20/30/40
塑鋼單手PU管用接頭

管徑：4x6、5x8、6.5x10、8x12mm




TU-PSM 10/20/30/40
塑鋼單手外牙式接頭

牙徑：1/8"、1/4"、3/8"、1/2" PT



TU-PSF 20/30/40
塑鋼單手內牙式接頭

牙徑：1/4"、3/8"、1/2" PT



TU-OSH 10/20/30/40
單手式膠管用快速接頭

使用管徑：1/4"、5/16"、3/8"、1/2"
插管外徑：7、9、11.5、14.5mm



TU-OSP 10/20/30/40
單手式PU管用快速接頭

管徑：4x6、5x8、6.5x10、8x12mm



TU-OSM 10/20/30/40
單手外牙式快速接頭

牙徑：1/8"、1/4"、3/8"、1/2" PT



TU-OSF 20/30/40
單手內牙式快速接頭

牙徑：1/4"、3/8"、1/2" PT



TU-PH 10/20/30/40
鋼製膠管用公接頭

使用管徑：1/4"、5/16"、3/8"、1/2"
插管外徑：7、9、11.5、14.5mm



TU-PP 10/20/30/40
鋼製PU管用公接頭

管徑：4x6、5x8、6.5x10、8x12mm



TU-PM 10/20/30/40
鋼製外牙式公接頭

牙徑：1/8"、1/4"、3/8"、1/2" PT



TU-PF 20/30/40
鋼製內牙式公接頭

牙徑：1/4"、3/8"、1/2" PT



TU-2RA 1/4"鐵製調風器



TU-2RB 1/4"鋁製調風器



TU-H 2/3/4/5
直型多管快速轉接頭

牙徑：1/4"、3/8"
H2：二通
H3：三通
H4：四通
H5：五通



TU-V2/V3
圓型多管快速轉接頭

牙徑：1/4"、3/8"
V2：二通
V3：三通



TU-APM20
氣動工具專用公接頭

牙徑：1/4"



TU-1200 彈簧吊車

吊重範圍：0.3~1.5Kg
長度：1.6M
重量：0.5Kg



工作燈

816A
10M
816B
15M

接頭



1. 三插電

110VA
10M
110VB
15M

913A
10M
913B
15M
(7.5×12mm)

830A
5/16"×8M
830B
1/4"×10M

TU 自動收管輪座

- 彈簧採用日本進口SK5鋼材
- 安裝容易採掛壁式及吸項式兩用懸吊方式
- 易拉易收提高工作效率
- 吊掛式不佔空間
- 工作環境達到整理整頓



TX-191 引擎清洗槍



TX-121/122/123 高壓風槍

長度：4" / 13" / 20"



TX-126 吹塵風槍

長度：4"



TX-130 高壓吹塵風槍

長度：5"、12"、24"、36"



TX-190 吹吸兩用槍組



TX-701 塑鋼直式雙勾風槍

長度：4"、10"、16"、28"、40"



TX-601 塑鋼槍式吹塵槍

長度：4"、10"、16"、28"、40"



TX-801 塑鋼直式吹塵槍

長度：4"、10"、16"、28"、40"


TW-A26 2" 鋁板砂紙底盤

 牙規：M6x20T、5/16"x24T
 厚度：10mm
 重量：17g

TW-A36 3" 鋁板砂紙底盤

 牙規：M6x20T、5/16"x24T
 厚度：10mm
 重量：25g

TW-H28 2" 砂紙底盤

 牙規：M6x20T、5/16"x24T
 厚度：9mm
 重量：15g

TW-C36 3" 砂紙底盤

 牙規：M6x20T、5/16"x24T
 厚度：9mm
 重量：30g

TW-H36 3" 砂紙盤PAD

 牙規：M6x20T、5/16"x24T
 厚度：9mm
 重量：30g

TW-G 搖擺機用砂紙盤

 38：黏扣20x50mm 39：黏扣18x60mm
 40：自黏18x60mm 41：鐵片18x60mm
 42：黏扣18x96mm 43：黏扣40x85mm
 45：黏扣70x78mm

TW-C40 4" 砂紙盤PAD

 牙規：5/16"x24T
 厚度：11mm
 重量：80g

TW-B56/150 砂紙海棉軟墊

 厚度：10mm
 ●二度底漆及研磨曲面專用

TW-C56 5" & 6" 砂紙底盤

 牙規：5/16"x24T
 厚度：9mm
 重量：100g

TW-H56 5" 六孔砂紙盤PAD

 牙規：5/16"x24T
 厚度：9mm
 重量：100g

TW-E50 5" 砂紙盤PAD

 牙規：5/16"x24T
 厚度：9mm
 重量：100g


TW-H50T 5" 厚砂紙底盤

 牙規：5/16"x24T
 厚度：13mm
 重量：100g

TW-S56 5" 砂紙盤PAD

 牙規：5/16"x24T
 厚度：9mm
 重量：100g

TW-P50 5" 塑鋼砂紙盤

 牙規：5/16"x24T
 厚度：12mm
 重量：100g

TW-S57 5" 七孔砂紙盤PAD

 牙規：5/16"x24T
 厚度：9mm
 重量：100g
 ※另有64孔型

TW-H66 6" 六孔砂紙盤

 牙規：5/16"x24T
 厚度：9mm
 重量：130g



TZ-PSV600
手提吹吸風機

功率：650W
風速：50M/秒
風量：3.5M³/分
重量：1.9Kg
附件：間隙管/T型管/長軟管/直柄管
各一支



TZ-RESV1500
大型吹吸風機

功率：1100W
風速：70M/秒
風量：10M³/分
長度：950~1050x200x370mm
容量：35L
重量：4.5Kg



TZ-B1110
手提修草機

刀刀寬：110mm
電壓：70W
轉速：1250rpm
全長：294mm
重量：0.68Kg



TZ-HT3511/4200/5000
電動修籬機

功率：300/310/310W
刀長：350/420/500mm
最大切斷徑：15/20/20mm
重量：1.7/2.1/2.2Kg



TZ-LM2300
電動剪草機

- 滾剪式3片型刀刀
- 剪草寬度230mm
- 無段式調節
- 5~25mm深淺修剪
- 重量：6.8Kg



TZ-CS362/402
電動鏈鋸機

鍊條鬆緊快調專利
切斷長：360/400mm
馬力：1150W
鏈條：91VG-52(56)目3/8"
重量：3/3.1Kg



TZ-W195 電動吊車

載重：200Kg
速度：10M/分
鋼索：5mmx30M
重量：17Kg



TZ-35 空氣壓縮機

馬力：5 HP
容量：155L
重量：170Kg
各式新品、中古機介紹買賣



TZ-BD72KT
7.2V充電鑽&起子機

- 60分充電、1.3AH、12N.m扭力、20段扭力、2段變速、正逆轉、雙電池、多配件工具盒
- 高速：0~770rpm
- 低速：0~270rpm
- 重量：1.2Kg



TZ-BD92
9.6V充電鑽&起子機

- 30分充電、1.3AH、15N.m扭力、20段扭力、2段變速、正逆轉、雙電池、多配件工具盒
- 高速：0~820rpm
- 低速：0~300rpm
- 重量：1.35Kg



TZ-BD122
12V充電鑽&起子機

- 30分充電、1.3AH、26N.m扭力、20段扭力、2段變速、正逆轉、雙電池、多配件工具盒
- 高速：0~3500rpm
- 低速：0~1050rpm
- 重量：1.6Kg



TZ-BID140
14.4V鋰電超強力起子機

- 27分充電、1.3AH、38N.m扭力、20段扭力、2段變速、正逆轉、雙鋰電2500MAH、多配件工具盒
- 轉速：0~2700、0~2000rpm
- 衝擊：0~3200、0~2600Bpm
- 尺寸：160x238mm
- 重量：1.4Kg



TZ-D11
沖擊式起子機

電壓：180W
扭力：110N.m
轉速：2400rpm
沖擊數：3200min
重量：1Kg



TZ-FDD1000
6.5mm電鑽

能力：鐵工：6mm
木工：10mm
轉速：540rpm、20段正逆轉
電壓：70W
重量：0.9Kg



TZ-D135VR
強力13mm電鑽

能力：鐵工：13mm
木工：25mm
轉速：2800rpm、正逆轉
電壓：550W
重量：1.4Kg



TZ-D196VR
震動19mm電鑽

能力：鐵工：13mm
木工：25mm
轉速：2600rpm
打擊數：4680Bpm
電壓：710W
重量：1.75Kg


TZ-D1300VR
強力D型電鑽

能力：鐵工：13mm
 木工：30mm
 轉速：1100rpm
 電壓：610W
 重量：2.1Kg


TZ-PD1970VR
省力型19mm電鑽

能力：鐵工：13mm
 木工：40mm
 轉速：0~1250rpm/2000Bpm
 0~2700rpm/4320Bpm
 電壓：750W
 重量：2.5Kg


TZ-ED262VR
省力型26mm電鑽

轉速：1100rpm
 打擊數：4300Bpm
 電壓：710W
 重量：2.5Kg


TZ-PVC7000C
牧田打蠟機

底盤外徑：180mm(7")
 功率：900W
 轉速：600~2000rpm
 重量：2Kg
 高低速+無段變速


TZ-PE2200
電動控速打蠟機

底盤外徑：180mm(7")
 功率：910W
 轉速：660~2000rpm
 重量：1.8Kg
 可6段調速、可定速，低轉速不停機
 重量最輕，輕巧耐用


TZ-DSE5200
研磨拋光調速機

底盤外徑：180mm(7")
 功率：950W
 轉速：1900~5200rpm
 重量：2.4Kg


TZ-G601 6mm電動刻模機

電壓：470W
 轉速：25000rpm
 長度：359mm
 重量：1.6Kg
 保證不發燙


TZ-GP13 手提式砂輪機

電壓：570W
 轉速：4800rpm
 長度：597mm
 重量：5.5Kg


TZ-PDA100K
4"平面砂輪機

電壓：705W
 握徑：62mm
 轉速：12000rpm
 重量：1.5Kg


TZ-G1060P
4"細柄平面砂輪機

電壓：980W
 握徑：56mm
 轉速：12000rpm
 重量：1.5Kg


TZ-SG1008T
4"強力平面砂輪機

電壓：750W
 握徑：62mm
 轉速：12000rpm
 重量：1.5Kg


TZ-G182 7"平面砂輪機

電壓：2100W
 轉速：8500rpm
 重量：4.9Kg


TZ-RSE1250
圓型砂紙打臘機

功率：300W
 轉速：6000~12000rpm
 底盤：125mm
 尺寸：226x123x151mm
 重量：1.5Kg


TZ-S550 方型砂紙機

震軌：1.4mm
 功率：170W
 震速：24000min
 底盤：70x104mm
 重量：0.9Kg


TZ-S350 長型砂紙機

震軌：2mm
 功率：190W
 震速：22000min
 底盤：93x185mm
 重量：1.3Kg


TZ-SU6300A 超強力散打

震軌：3mm
 功率：350W
 震速：16000min
 底盤：112x226mm
 重量：3.8Kg