**AE-M1600 3M泡棉雙面膠**

- 最經濟型，具有超強黏著力、抗應力等優越特性
- 尺寸：客製寬x30Mx1mm厚
白色/灰色

**AE-M5666 3M壓克力雙面膠**

- 具有超強黏著力、耐候耐溶劑、抗可塑劑、抗應力等優越特性。去除雙面膠時，基材不損、方便清除
- 尺寸：客製寬x36.5Mx0.8mm厚
灰色

**AE-M7120 3M7120雙面膠**

- 用於車輛尾翼或大型物件黏結，具有超強黏著力、耐候耐溶劑、抗可塑劑、抗應力等優越特性
- 尺寸：客製寬x16.5Mx2mm厚
白色

**AE-M4910 3M VHB雙面膠**

- 具有超強結構力、耐候耐溶劑、抗可塑劑、抗應力等優越特性。去除雙面膠時，基材不損、方便清除
- 尺寸：客製寬x33M
透明

**AE-MK520 K520架橋劑**

- 適用於雙面膠黏貼時增加附著度、特別針對塑件效果尤佳

**AE-4 除膠輪**

- 專用於消除車身殘膠、飾條、邊條，具有不刮傷漆面、彈性膠條、快速易於操作之優點，建議搭配TG-315高速除膠輪機使用

**AE-M6349 3M窗緣遮蔽膠帶**

- 安裝於擋風玻璃的上面及兩側橡皮條內側，做為窗緣遮蔽膠帶使用，黏著度良好，不殘膠耐烘烤溫度
- 尺寸：50.8mmx10M

**AE-M6297 3M門縫封膠條**

- 用於遮蔽車門、引擎蓋內兩側、後行李箱、油箱蓋等，可將粉屑與噴漆阻隔
- 尺寸：12mmx50M

**AE-ML101****烤漆用遮蔽膠帶**

- 黏著度良好，不殘膠，使用後不斷裂，易撕除，耐溫90度(01：耐溫200度)
- 14mm x 18M x 80個 / 盒
- 18mm x 18M x 60個 / 盒
- 30mm x 18M x 40個 / 盒
- 48mm x 35M x 24個 / 盒
- (特殊規格，可訂製)

**AE-M 直線用遮蔽膠帶**

- 黏著度良好，不殘膠，噴塗雙色時不會有鋸齒紋，彈性膠體，用於曲面，能輕易張貼，使用後不斷裂，易撕除
- 耐烘烤溫度90度
- 尺寸：客製寬x33M

**AE-OPP/PVC OPP/PVC膠帶**

- OPP：48mm x 80M x 144個/箱
- PVC：48mm x 12M x 144個/箱

**AE-M610 3M測試膠帶**

- 用於搭配百格測試塗裝件、電鍍件...等附著程度
- 尺寸：19mmx66M

**AE-84905 PPF烤漆保護膜**

- 超薄PU材質，不影響外觀，延展性佳，耐候性佳，不易黃化，高等級強韌基材服貼性佳，保護漆面不受損壞
- 尺寸：60cmx36M、1cmx36M

**AE-S630 Sika隔音制震墊**

- 無毒性及氣味，超輕量、自黏膠設計，張貼方便
- 尺寸：30cmx70cm
- 厚度：2.2mm

**AD-M8074 3M透明噴膠**

- 應用於輕質裝飾材料(如椅子、沙發、窗簾、地毯)或金屬等其他材料表面

**AD-M8090 3M超強型噴膠**

- 是一超強型的噴膠，對於高強度及高抗熱性需求時，使用效果更好，如車頂蓬內的塑件、引擎蓋內之防音墊



DA-9505/9506

3M 3號重磨劑

- 能去除漆面塵粒、魚眼紋、白化、橘皮、砂紙痕、失光、水斑...等
- 建議搭配3M白色羊毛輪、白色波浪海綿輪使用



DA-5974/9501

3M 三合一輕度研磨劑

- 小美容專用，方便迅速，一劑可完工
- 有效移除砂紙痕、氧化物或是漆面瑕疵
- 建議搭配3M黃色羊毛輪、或白色波浪海綿輪使用



DA-5928 3M 拋光白蠟

- 快速清除粗蠟紋、螺旋紋、太陽紋細微刮痕，重建新漆般的光亮
- 建議搭配3M白色波浪海綿輪、或是黃色羊毛輪使用



DA-5995/5996

3M 淺色/深色鏡面處理劑

- 用來處理拋光蠟所遺留之拋光輪痕、蠟痕
- 鏡面顯色一次完成
- 建議搭配3M黑色波浪海綿使用



DA-6063/6085

3M 1號高效能粗蠟

- 特殊研磨配方、快速去除漆面的刮痕、輪紋、氧化及重污
- 建議搭配3M白色羊毛輪或白色波浪海綿輪使用
- 建議轉速：1400~1800rpm



DA-6065/6064

3M 2號去紋拋光蠟

- 能迅速消除輕中度的漆面瑕疵、污垢和氧化
- 建議搭配3M黃色羊毛輪或黑色波浪海綿輪使用
- 建議轉速：1400~1800rpm



DA-6069/6068

3M 3號高亮鏡面蠟

- 輕鬆移除輕微漆面瑕疵，打造新漆般的輕澈光芒，提高色彩亮度，深色車更加光亮耀眼
- 建議搭配3M藍色波浪海綿輪（5733）使用
- 建議轉速：1400~2000rpm



DA-9504 3M 乳釉氟素蠟

- 創造光滑濕亮的閃耀光澤
- 獨特抗UV配方，持久保護



DA-6006 3M 至尊乳蠟

- 使用於白色漆面具漂白效果不傷漆面抗UV、高鏡面亮度保護汽車漆面



DA-9030 遊艇專用硬蠟

- 創造光滑濕亮的閃耀光澤
- 超潑水、超耐候、超持久
- 抗UV、抗酸鹼配方，持久保護



DA-9061 遊艇專用乳蠟

- 創造光滑濕亮的閃耀光澤
- 超潑水、超耐候、超持久
- 抗UV、抗酸鹼配方，持久保護



DA-39526 3M 超硬水晶蠟

- 創造光滑濕亮的閃耀光澤
- 含超強氟素，超潑水、超耐候、超耐洗
- 獨特抗UV配方，持久保護



DA-5936 快速切削粗蠟

- 切削力強可快速去除P1200~1500番砂紙痕，在極短時間內提供漆面亮度



DA-IP Menzerna 德國蠟條

- 有效移除砂紙刮痕、中度氧化物或是其他漆面瑕疵
- 能去除#1200、#1500、#2000砂紙所產生之砂紋，同時具有去除金油氧化膜功能
- 固態包裝，使用時不噴濺；保存容易



DA-39060 3M 頭燈拋光組

- 快速解決頭燈老化、霧化的問題



DA-16400 3M 太陽燈

- 可攜式調漆對漆燈
- 色溫及光譜接近自然光源
- 99.35% C.R.I 色彩還原率

**DA-G3 G3粗蠟**

- 強力切削粗蠟，輕鬆移除嚴重瑕疵刮痕，維持溼亮效果
- 能去除漆面細塵粒、魚眼紋、輕微白化、橘皮、砂紙痕、漆面失光、水斑等

**DA-G6 G6中度粗蠟**


- 有效移除砂紙刮痕、中度氧化物或是其他漆面瑕疵

**DA-GL GL液態粗蠟**

- 有效移除砂紙刮痕、中度氧化物或是其他漆面瑕疵
- 能去除#1200、#1500、#2000砂紙所產生之砂紋，亦能再精磨與去除粗蠟所產生之蠟紋，同時具有去除金油氧化膜與拋光之功能

**DA-GL TOP WAX鏡面劑**

- 內含極細緻拋光粉，快速去除輪痕，鏡面顯色一次完成
- 建議搭配黑色波浪海綿或細海綿輪使用

**DH-5S/7S****特級拋光短羊毛輪**

- 特殊織法獨樹一格，纖維粗細、軟硬適中、彈性良好，操作順暢不跳動

**DH-5701/5705****3M雙面羊毛輪**

- 特殊軟質纖維，操作容易，輕鬆可達超高亮度
- ◎5701：粗
- ◎5705：細
- ◎5710：M16接頭

**DH-85079/85078****3M兔毛輪**

- 配合粗蠟使用，可快速去除#1200~#2000砂紙痕
- 85079：5"
- 85078：3"

**DG-B YIWB 附盤海綿輪**


- 尺寸：6"、7"
- BY：粗
- BW：中
- BB：細

**DI-5725/5723****3M波浪海棉輪**

- 5725：波浪狀表面具有最佳拋光效果，配合3M5996使用，可使漆面達到超高亮度
- 5723：配合3M5974使用，可快速去除太陽紋

**DI-5738/5737/5733****3M頂級波浪海棉輪**


- 波浪狀設計免重壓，操作輕鬆省力
- 高品質海棉使用壽命長
- 搭配6 1/2"打蠟盤使用
- ◎5738：中 ◎5737：粗 ◎5733：細

**DI-BB/BG 波浪海棉輪**


- 波浪狀設計免重壓，操作輕鬆省力
- 高品質海棉使用壽命長
- 尺寸：2"~8"(黑/白/綠)

**DJ-W6/G6/B3****Farecla海棉輪**


- 高密度高韌彈性海棉設計，開放式的組織結構容易散熱，含水性佳不飛濺，能增加切削力和延長壽命

**DJ-BG/BY/BA 平面粗中海綿**

- 尺寸：2"~7"
- ◎BG綠：中
- ◎BY黃：粗
- ◎BA灰：中細

**DJ-BC/BB 平面細目海綿**

- 尺寸：2"~7"
- ◎BC藍：細
- ◎BB黑：特細

**DK-102/103 電動打蠟盤**

- 便利輕巧，拆裝容易(塑膠/鐵螺紋)，可搭配羊毛輪及海棉輪使用

**DK-101/5S 5S粘扣盤**

- 平衡性優良，拆裝容易(鐵/銅螺紋)，可搭配羊毛輪及海棉輪使用


DB-88
3M多功能防鏽潤滑油

- 具有清潔、防潮、潤滑、除鏽、滲透功能，潤滑門鎖、螺絲及零組件之防潮作用，可做工業及家內用品之潤滑使用


DB-8897
3M橡膠塑件潤滑劑

- 為乾性潤滑劑，防止引擎室內橡膠件因高溫所造成老化，預防車門邊橡膠條黏著不順
- 噴泥槽助電動窗升降
- 可使用於塑膠射出，脫模劑使用


DB-11079 3M噴霧式黃油

- 流動性佳、潤滑持久、高黏度、抗磨損性佳、潤滑金屬機件延遲金屬氧化


DB-01 高級香水噴蠟

- 高品質亮光蠟具有防鏽、潑水、潤滑、亮光等功效


DB-03
不鏽鋼清潔活化劑

- 可去除金屬表面上之油污、指印、污點頑垢。同時完成清潔、亮光、保養，美國聯邦安全局檢驗合格，可安心使用於食品肉類處理台或不鏽鋼流理台之清潔保養


DB-04 強力天然清潔劑

- 本清潔劑不含腐蝕性，不產生酸及氯化化合物
- 去除多類的殘膠(非硬化型)，同時能去除油污，各種汙垢


DB-8984
3M多功能除膠去蠟水

- 可去除各種不同殘膠、蠟、柏油、油脂及黏膠，使用容易，效果好
- 不傷烤漆、乙烯塑膠及紡織品


DB-J9/J2
引擎/柏油清洗劑

- J9：用於引擎室外觀去除油污髒垢清潔
- J2：用於車身外觀柏油清潔


DB-38350/J3 萬用清潔劑

- 為車體外觀和內裝皆用的濃縮重污清潔劑，可去除引擎、車體外觀等地方的油漬、汙垢、蟲漬等，針對內裝表面之汙垢清除也非常有效
- 稀釋比例：
38350：1：15或1：30
J3：1：3或1：4


TZ-AJP1600 高壓清洗機

出水量：6L/分
 壓力：7.5Mpa
 功率：1200W
 尺寸：19x22x44cm
 重量：5.9Kg


TZ-AJP75 高壓清洗機

出水量：6L/分
 壓力：130Bar
 功率：1400W
 尺寸：26x36x83cm
 重量：6.8Kg


TZ-171 專業高壓清洗機

吸水量：11L
 壓力：120Kgf/cm²
 馬達：5HP、220V單(雙)相


DB-38377/J8
洗車精/泡沫劑

- 38377：為高濃縮水性清潔劑，大量且持久的泡沫能快速清潔車身表面的髒污
- 稀釋比例：
38377：1：100
J8：3：100 搭配泡沫機使用
比例：1公升的水力加約300cc的泡沫劑


TT-223 簡便式泡沫槍

- 塑膠製品、創新發明、輕巧方便
- 容量：2L


TT-75 專業泡沫機

氣壓：3~5Kgf/cm²
 容量：75L


TZ-A101 超強吸塵器

功率：1200W
 容量：40L
 風量：90CFM
 重量：23Kg

**DB-38055/9888****3M玻璃油膜清潔劑**

- 38055：強效配方，去除玻璃陳年油膜效果佳
- 9888：清除玻璃上的髒污，乾淨不留痕跡

**DB-38399/J7 玻璃清潔劑**

- 可有效去除玻璃和塑件上之污垢，也易於移除車窗上的貼紙和殘膠
- 38399比例：1：14

**DB-9884****3M沙發地毯去污劑**

- 發泡式、強力深度清潔受污染的地毯及沙發表面，使沙發地毯恢復原有亮澤

**DB-J6/J10****蚊蟲/鐵粉去除劑**

- J6：用於車身外觀蟲屍清潔
- J10：車身因長期曝露在外，非常容易會有極細微針狀的金屬會插入車漆上，嚴重時會有紅色的鏽水滲出，這時就必須使用鐵粉去除劑清潔

**DB-38374/J5 鋼圈清潔劑**

- 38374：水性溶劑可去除鋼圈上髒污，不含強酸物質，專為去除鋼圈上難以去除的深層污垢所設計之濃縮清潔劑
- 比例：1：2
- 05：鹼性，用於清潔鋼圈上污垢、煞車粉

**DB-38327/J4 輪胎保養劑**

- 是一款專用橡膠保養劑，可使輪胎自然恢復具有深度的光澤的黑色

**DF-01 輪胎油上蠟刷**

- 帶柄設計不沾手，輕鬆上輪胎油

**DB-J3/J02****皮革蠟/橡膠蠟**

- J3：水性不油膩、清淡檸檬香、保護皮件不老化的
- J02：是一款專用輪胎、橡膠保護蠟可使輪胎光亮、去除橡膠白化，用於輪胎時快乾不易飛濺車身

**DE-01A/01B****神奇玻璃擦/神奇美容擦**

- 有效去除漆面、玻璃和金屬電鍍表面之飛漆、塵粒、蟲屍、柏油等污染物
- 安全清潔不傷漆面
- 比傳統黏土省時省力
- 濕式作業

**DE-38070/02A 美容黏土**

- 美容黏土為用於漆面、玻璃和金屬表面的污垢清除，如柏油、飛漆、塵粒、工業落塵等，濕式作業，安全清潔不傷漆面

**DF-03 各式噴罐、臘罐****DC-01A/01B****擦拭紙(厚/薄)**

- 100%純木漿製造，不掉棉屑，強力吸收油污、水及灰塵，不會刮傷物體表面
- ◎DC-01C：擦拭架

**DC-03 各式擦拭布**

- DC-02 3M靜電魔布
- DC-03A/B 小擦車吸水布
- DC-04A/B 大擦車吸水布
- DC-05 無棉絮玻璃布
- DC-06 收蠟布
- DC-07 麂皮吸水布
- DC-08 內裝皮椅上蠟綿布

**DD-01/03 中性洗手粉/膏**

- 01：含特殊配方，輕鬆去除油污不傷玉手
- 03：內含超細研磨顆粒，有效去除污垢並不易造成水管阻塞

**DD-02/5975 洗漆膏/乳**

- 可有效清除沾粘於皮膚上的漆料、補土、黏膠等


DM-17/18/19 各式補板

- 17：橡膠補板
- 18：塑膠補板
- 19：皮刀


DM-01 金箭鍍鋅補土

- 快乾、好補、好磨，一次可補5cm厚度，且符合環保要求補後不需火烤，12分鐘可水磨，25分鐘可乾磨，不粘砂紙
- 混合比例：100：2
- ※另有耐200℃高溫型


DM-02/03 蝴蝶塑膠補土

- 混合比例：夏100：2
冬100：3


DM-5099 3M針孔補土

- 為一種可自行平整，且塗佈設計的細補土，質地細緻，可遮蔽較大區域的刮痕、針孔、磨痕，且乾燥快速


DM-5861 補土針孔測試劑

- 為一粉狀形式之測試劑，測試補土是否平整，可檢測補土後之針孔及砂痕


DQ-76/77 塑件專用底漆

- 用於塑件噴漆前使用，確保面漆和塑件能附著不龜裂


DQ-8883-19/1706 防撞防鏽隔音漆

- 適用於覆輪蓋、車身大樑、底盤、輪弧之防鏽、防撞、隔音、耐水、耐酸、耐磨、耐候性特強，對底漆與面漆具有特強附著性


DQ-8892 3M車身內防鏽底漆

- 為一彈性防鏽底漆，不會乾裂、剝落、無臭味，可使用於任何車內防鏽，噴塗後之防鏽漆呈彈性柔軟膠狀、琥珀色


DQ-ROC 下地處理劑

- 有極細微的礦砂成份，搭配菜瓜布使用，可產生非常細緻的表面，並可清潔砂、蠟質、油


DQ-44 除塵粘布

- 有效去除塗裝前工件上所殘留棉絮、髒污...等


DP-36852/36856 3M集塵膜

- 特殊靜電集塵材質，可減少塵粒沾附表面，延長濾棉使用時間。拆裝容易，減少清洗烤漆房時間
- 顏色：白/透明


DP-42 無塵腳踏粘墊

- 適用於無塵作業場所，如無塵室或噴漆房，粘除腳底所附著髒污，有效降低粉塵量


DP-39 無塵衣

- 適用於無塵作業場所，如無塵室或噴漆房，不發塵材質可清洗重複使用


DP-40/41 4孔/網式無塵鞋

- 適用於無塵作業場所，如無塵室或噴漆房，不發塵材質可清洗重複使用


DS-02 高溫熱風槍


- 六段調整溫度


DSETS2 短波紅外線烤燈

- 針對局部烘烤，快速補修作業，能節省2/3以上時間，節省能源，提高效率

**ES-TA186 二折式擔架**


- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1.折疊式，鋁合金材質 | 5.重量：7.6 kg |
| 2.防水帆布及兩條插扣式固定帶 | 6.荷重：120 kg |
| 3.展開尺寸：L 216cm×W 58cm×H 10cm | 7.本擔架適用於意外傷害，傷患 |
| 4.折疊尺寸：L 110cm×W 20cm×H 20cm | 行動不變或昏厥等的搬運 |

夜光止滑膠帶應用實例**EM-040 夜光止滑膠帶**


- 結合夜光及止滑膠帶的特色，在有光源的環境照射下有止滑效果，在無光源時，夜光的部份會釋放能量發光及止滑效果
- 產品尺寸圖案可特別訂製

**EM-001 各式止滑膠帶**


- 自粘性設計，撕開離型紙即可貼附
- 用於樓梯、廚房、浴室等易滑及潮濕的場所，具有止滑效果
- 顏色有：黃黑斜紋、黑、黃、白、紅、螢光、夜光等色
- 尺寸：可做成捲狀包裝或依客戶需求裁剪

鑽石級反光加夜光標誌應用實例**CB-020 反光夜光貼紙**

- 結合夜光及反光的特色，在有光源的環境照射下會反光，在無光源時，夜光的部份會釋放能量發光
- 產品尺寸圖案可特別訂製

**CA-123 反光貼紙範例****983反光貼紙安裝規範****CA-983 3M 983鑽石級反光貼紙**

- 3M 983系列鑽石級反光紙其優異的廣角性，不僅符合世界先進各國法規要求，在國內亦通過車測中心之車輛零組件型式安全審驗，能提供大型車輛行車安全最佳保障
- 顏色：紅、黃、白、紅白

**983反光貼紙安裝規範**


ET-AN060
開口不鏽鋼防墜器

- FROMENT法國進口，適用母索 14mm~16mm


ET-350 快速鋼掛鉤

ET-HK5/737H 掛鉤


- HK5大掛鉤：105x215mm，開口50mm
- 737H中掛鉤：50x135mm，開口20mm


ET-N607/7471
防墜調整器

- N607：不鏽鋼上下或斜坡母索調整器
- 7471：防墜調整器


ET-737D 安全零件

- 737D：D型環
- N414：D型環
- N506：大鋁合金8字環
- N505：鋁合金8字環
- 7378：8字環
- N244：橢圓形連結環


ET-97HR 水平固定器

- 日本FUJII DENKO廠牌
- 單體為97HR-1，附1M長Ø16mm繩索及一大掛鉤
- 可配合購買10M、20M、30M不同長度之繩索，含一大掛鉤


EW-402
壁掛式洗眼器

- 手推開手推開關，水源打開，保護蓋自動掀開
- 洗眼盆直徑30cm，不銹鋼
- 洗眼噴頭螺旋式附保護蓋
- 重量：1.85Kg


EW-405 直立式洗眼器

- 手推開關，水源打開，保護蓋自動掀開
- 洗眼盆直徑30cm，不銹鋼
- 洗眼噴頭螺旋式附保護蓋
- 高度：105cm
- 底盤：25cm直徑不銹鋼
- 重量：7.5Kg


EW-407 腳踏直立式洗眼器

- 手推+腳踏開關，水源打開，保護蓋自動掀開
- 洗眼盆直徑30cm，不銹鋼
- 洗眼噴頭螺旋式附保護蓋
- 高度：105cm
- 底盤：25cm直徑不銹鋼
- 重量：7.6Kg


EW-605 手推式沖淋洗眼器

- ◎洗眼器：規格同EW-405
- ◎沖淋器：
 - 保護蓋24cm不銹鋼
 - 沖淋進水管及制水閥3/4" 不銹鋼
 - 手拉環6mmx130mm不銹鋼
 - 重量：18.5Kg
 - 高度：220cm
- 凹槽式出水口直徑13.5cmx孔徑1.2mmx76孔


EW-607 手推腳踏式沖淋洗眼器

- ◎洗眼器：規格同EW-407
- ◎沖淋器：
 - 保護蓋24cm不銹鋼
 - 沖淋進水管及制水閥3/4" 不銹鋼
 - 手拉環6mmx130mm不銹鋼
 - 重量：19Kg
 - 高度：220cm
- 凹槽式出水口直徑13.5cmx孔徑1.2mmx76孔

**ET-TA3030 繩梯**

- 繩徑19mm，梯距30x30cm，木棍Ø3.5x長45cm
- 製作基本長度為3M（長度接受訂製）

**ET-K103/K104 安全帶組**

- K103安全帶組：
56mm開口大掛鉤+1.5M繩+O型環
- K104減震包組：
56mm開口大掛鉤+1.5M繩+O型環+緩衝包

**ET-787 雙掛鉤掛繩**

- 787-1.5/2/5：1500/2000/5000mm x Ø16尼龍繩，50mm大掛鉤x1，20mm中掛鉤x1
- HK 150：1500mmxØ16尼龍繩，50mm大掛鉤x2

**ET-199 工作限位繩**

- 16mm開口自鎖安全鉤x1
- 50mm開口大掛鉤x1
- 長度2M
- Ø12mm的3股錦綸繩

**ET-399 單鉤減震連接繩**

- 16mm開口自鎖安全鉤x1
- 50mm開口大掛鉤x1
- 長度2M
- Ø12mm的3股錦綸繩

**ET-398 雙鉤減震連接繩**

- 16mm開口螺紋鎖緊安全鉤x1
- 50mm開口大掛鉤x2
- 長度2M
- Ø12mm的3股錦綸繩

**ET-254 單腿自鎖速差器**

- 美國製，密閉式塑膠外殼，長度1.8M，最大承载力190Kg，織帶可收縮式纜繩，附鋁合金大掛鉤、減震包，重2.53Kg符合OSHA及ANSI標準

**ET-NP757 大掛鉤安全帶**

- 尼龍腰帶50x1200mm
- 尼龍掛繩Ø12x1500mm
- 雙重保險掛鉤105x215mm，開口50mm
- D環一只
- 掛繩收存袋一只

**ET-AD111A/AD120 3.3M/6M編織布防墜器**

- 美國進口，密閉式鋁合金，長度：3.3M/6M，織帶寬度為25mm，材質為polyeste，附減震包，防墜器上端有掛置孔/360度旋轉環，附掛環。下端連結小掛鉤材質為鍍鎳鋼，開口為19mm，最大承载力140Kg，重量：1.3/2.3Kg，符合OSHA及ANSI標準

**ET-456 1.8M自鎖速差器**

- 美國進口，密閉式鋁合金，長度1.8M，附減震包，防墜器上端有掛置孔/360度旋轉環，附掛環。最大承载力140Kg，重量1.3Kg，符合OSHA及ANSI標準

**ET-500 10M自鎖速差器**

- 美國進口，密閉式塑膠外殼，長度10M，附減震包、掛鉤，鍍鋅鋼纜。最大承载力190Kg，重量7.8Kg，符合OSHA及ANSI標準

**ET-KA91H 降落傘式安全帶**

- 尼龍帶寬度45mm
- 安全大掛鉤繩長1.5M
- 繩直徑Ø14mm
- 背部D環固定安全繩用

**ET-D001 背負式安全帶**

- 尼龍掛繩Ø14x1500mm
- O型環，60x108mm
- 雙重保險掛鉤105x215mm
- D環一只
- 胸部與腿部固定帶45x2400mm

**ET-024 背負式安全帶**

- 五點調節
- 配1個前胸D型環和1個背後D型環
- 配臀部橫帶
- 聚酰胺織帶
- 肩帶處有掛環，可固定掛鉤

**ET-000 背負式安全帶**

- 背部鍛造合金鋼防墜落D型環
- 可調節腿帶及胸帶
- 雙色帶，以區分肩及腿部用
- 符合EN361：2002標準


ES-80 道路反射鏡

- 材質：80/100cm不鏽鋼鏡面，背面鍍鋅板
- ※不含鐵管及安裝


EG-5P/10P/20P 乾粉滅火器

- A：木材、易燃物 B：汽油溶劑類
- C：電器走火
- 5P(4Mx 7秒) 10P(5Mx10秒)
- 20P(5Mx12秒)


ES-TAG/SIL 逃生防火毯

- 耐火溫度：537℃
- 厚度尺寸：0.43/0.48mmx150cm²
- 重量：1/1.46Kg


ES-600/1000 高溫電焊防火毯

- 耐火溫度：1649℃
- 厚度尺寸：0.71/1.22mm
- 寬度尺寸：89cm(寬)長度由客戶指定
- 重量：0.7/1.12Kg(平方公尺)
- 長度2M以上附保存袋一只


ES-T15/20/25 保健箱

- 外用劑及衛材15/20/25種
- ◎T15：10 x 16 x 23.5cm
- ◎T20：17 x 18 x 23.5cm
- ◎T15：17 x 19 x 26 cm


ES-ET18 防身瓦斯槍

- 安全保險開關
- 0.9z瓦斯x2瓶
- 總重190g


ES-168 防身瓦斯槍

- 安全保險開關
- 120公克瓦斯x2瓶
- 總重260公克


ES-TA200 求救電擊器

- 電源：9V鹼性電池x 2
- 電能：高電壓、低電流、20萬伏特
- 尺寸：22cm長x5.5cm寬x3cm厚
- 淨重：265公克
- 功能：安全開關、防搶(130db警報)、可用刺針防衛、保險警告作用


ES-2508 隨身防身噴霧器

- 成份：3%辣椒精，3%芥末，94%環保冷媒，為無毒性無污染性非易燃性加壓氣體
- 緊急狀況下，將噴霧器對準歹徒的臉部按下紅色噴頭，即瞬間噴出辣椒氣體，使歹徒受到嚴重的感官刺激、咳嗽、噴嚏等症狀，而失去攻擊力，效果顯著，將可確保自身的安全
- 紅色噴頭設計有安全開關，不致有誤觸之慮
- 內容量淨重25公克，請置於溫度120℃以下及孩童無法取得的場所


ES-TA118 迷你三用電擊棒

- 電源：9V鹼性電池x 1
- 電能：高電壓、低電流、8萬伏特
- 藥劑：辣椒精及芥末，氣壓混合而成。(容量:每瓶18cc)
- 尺寸：14cm長x5.5cm寬x3.5cm厚
- 噴射距離：1~2公尺
- 適用範圍：僅限合法防身使用
- 功能：噴霧、電擊、防搶警報
- 三合一功能，防衛面積廣


ES-TA150 鐵金剛電擊棒

- 電源：9V鹼性電池x 2
- 電能：高電壓、低電流、15萬伏特
- 尺寸：46cm長x 5.5cm直徑
- 淨重：900g
- 功能：A.耐撞(超鋁合金)、B.整支電擊、C.可透過衣服、布料攻擊


ES-TA40 彈簧三節電擊棒

- 電源：9V鹼性電池x 1
- 電能：高電壓、低電流、4萬伏特
- 尺寸：收起時32cm/伸長時52cm長
- 淨重：438g
- 功能：伸縮、電擊、警報